

BODENBELÄGE



Hartvinylböden
Parkettböden
Laminatböden

REGIOFLOOR 



► [452375495] Laminat Kalahari creme

Hartvinylböden	4 - 9
Parkettböden Landhausdielen Rustikal	10
Parkettböden Landhausdielen Rustikal XL-XXL	11
Parkettböden Landhausdielen	12 - 13
Parkettböden Kurzlängen	14
Parkettböden Schiffsböden 3-Stab Hartvinylböden Rigid Classic	15
Laminatböden	16 - 19

Hartvinylböden Rigid/SPC

Holzdekore

[451865216] Leads rustik beige

23

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich



32

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Uniclic

Vinyl-
verbindungstechnik



5,2 mm

Materialstärke inkl.
1 mm Dämmung



1500 x 228 / 2,052

Format mm und
Paketinhalt m²




0,3 mm


Overlay



451865216
Leads rustik beige*




451865214
Mildfort savanna*




450364946
Dover grau*




451363471
Tattershall grau




452364990
Nittigham*




451363472
Brighton grau*



451865215
Ripley rustik natur*



452364991
Rochester braun




600 x 300 / 1,800


Format mm und
Paketinhalt m²



450364947
Oxford anthrazit*



452364992
Oxford grau*



* passende Sockelleisten erhältlich (Format 16x58x2500 mm)

Hartvinylböden Rigid/SPC

Holzdekore

► [451363473] Cardiff

452364993
Bristol

450364948
Manchester

450364949
Liverpool*

450863903
York

451363473
Cardiff

450364950
Blackwood*

33

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich



41

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Uniclic

Vinyl-
verbindungstechnik



5 mm

Materialstärke
inkl. 1 mm Dämmung



1522 x 225 / 2,055

Format mm und
Paketinhalt m²



0,5 mm

Overlay



* passende Sockelleisten erhältlich (Format 16x58x2500 mm)

Hartvinylböden Rigid/SPC

Holzdekore

[451363474] Pitztal

33

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich



42

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Drop Down

Vinyl-
verbindungstechnik



6 mm

Materialstärke
inkl. 1 mm Dämmung



1500 x 228 / 1,710

Format mm und
Paketinhalt m²




0,5 mm


Overlay




450863904
Schnalstal




451363474
Pitztal




451363475
Rheintal




451865217
Stallental




450863905
Umbatal




451363476
Weissbachtal



452364994
Grautal



451865218
Vöcklatal



Für alle Hartvinylböden Rigid Authentic sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 16 x 58 x 2500 mm)

Hartvinylböden Rigid/SPC

Holzdekore

[450863905] Umbatal

451363477
Achetal

451865219
Bächental

451865220
Wofstal

450364951
Brixental

452364995
Silbertal

452364996
Gasteinertal

450863906
Ennstal

451865221
Brauntal

33

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich



42

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Drop Down

Vinyl-
verbindungstechnik



6 mm

Materialstärke
inkl. 1 mm Dämmung



1500 x 228 / 1,710

Format mm und
Paketinhalt m²



0,5 mm

Overlay



Hartvinylböden Rigid/SPC

Steindekore

[451865222] Cortina

33

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich



42

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Drop Down

Vinyl-
verbindungstechnik



6 mm

Materialstärke
inkl. 1 mm Dämmung



915 x 474 / 1,736

Format mm und
Paketinhalt m²




0,5 mm


Overlay




450863907
Florenz




450863908
Roma




451865222
Cortina




450364952
Sella




451865223
Convava




450863910
Bolzano




450863909
Vesuvio




452364997
Milano



451865224
Arraba



450863911
Alta Badia



Für alle Hartvinylböden Rigid Stone & Style sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 16 x 58 x 2500 mm)

Hartvinylböden Rigid/SPC

Holzdekore / Langdiele

[451363478] Teneriffa

451363478
Teneriffa

450364953
La Palma

451363479
Fuerte

451363479
Azoren

450863912
Tulum

451865225
Cayman

450364954
Lanzarote

450364955
Muriwai

33

Nutzungsklasse
Privat-/Wohnbereich



42

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Drop Down

Vinyl-
verbindungstechnik



6 mm

Materialstärke
inkl. 1 mm Dämmung



1800 x 228 / 2.052

Format mm und
Paketinhalt m²



0,5 mm

Overlay



Super Protect Plus

Oberfläche



Parkettböden

Landhausdielen Rustikal

[451363470] Dakota

Drop Down

Parkett-
verbindungstechnik



Fußbodenheizung geeignet

schwimmender Verlegung -
vollflächige Verklebung



14 mm / 3,0 mm

Materialstärke und
Nutzschicht



1900 x 190 / 2,888

Format mm und
Paketinhalt m²



451363469
Colorado
gebürstet, gefast, naturgeölt

450364943
Alaska
gebürstet, gefast, weiss geölt

452364986
Montana
handgehobelt, gebürstet, gefast, naturgeölt

450364944
Ontario
handgehobelt, geräuchert, gebürstet, gefast, naturgeölt

451363470
Dakota
handgehobelt, geräuchert, gebürstet, gefast, weiß geölt

450863902
Wyoming
tief gebürstet, geräuchert, gefast, weiß geölt

450863901
Idaho
tief gebürstet, gefast, naturgeölt

452364987
Texas
tief gebürstet, geräuchert, gefast, naturgeölt

Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden

Landhausdielen Rustikal XL-XXL

► [451865212] Obertauern

451865212
Obertauern
gebürstet, gefast, naturgeölt

451865213
Hohe Tauern
gebürstet, gefast, naturgeölt

Uniclic/Drop Down

Parkett-
verbindungstechnik



Fußbodenheizung

geeignet

schwimmender Verlegung -
vollflächige Verklebung



14 mm / 3,0 mm

Materialstärke und
Nutzschicht



2200 x 260 / 3,432

Format mm und
Paketinhalt m²



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden

Landhausdielen



[450863898] Chamonix

5GC

Parkett-
verbindungstechnik



Fußbodenheizung geeignet

schwimmende Verlegung -
vollflächige Verklebung



14 mm / 2,5 mm

Materialstärke und
Nutzschicht



2200 x 180 / 2,772

Format mm und
Paketinhalt m²




V-Fuge


umlaufend




450863898
Chamonix
Rustikal B, gebürstet, naturgeölt




452364984
Yellow Stone
Markant/Rustikal, gebürstet, naturgeölt




451363467
Kathmandu
Rustikal A, gebürstet, weiß geölt




451363466
Oregon
Rustikal B, gebürstet, naturgeölt




452364983
Kibo
Rustikal B, gebürstet, weiß geölt




450364942
Grönland
Markant, gebürstet, grau mattlackiert



451363465
Island
Markant, gebürstet, creme mattlackiert



450863897
Spitzbergen
Markant/Rustikal, gebürstet, weiß geölt



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden

Landhausdielen



[451363468] Alpen

450863900
Dolomiten
Rustikal, gebürstet, weiß mattlackiert

451865211
Pyrenäen
Markant/Rustikal, gebürstet, weiß geölt

450863899
Karpaten
Markant/Rustikal, gebürstet, honigbraun geölt

452364985
Kaukasus
Rustikal, gebürstet, naturgeölt

451363468
Alpen
Markant/Rustikal, gebürstet, Räucheroptik mattlackiert

5GC

Parkett-
verbindungstechnik



Fußbodenheizung geeignet

schwimmende Verlegung -
vollflächige Verklebung



14 mm / 3,2 mm

Materialstärke und
Nutzschicht



2200 x 207 / 3,188

Format mm und
Paketinhalt m²



V-Fuge

an den Längsseiten



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Parkettböden

Kurzlängen, Schiffsböden und Landhausdielen



[450863895] Wendelstein

Angel/Angel

Parkettverbindungstechnik



Fußbodenheizung geeignet



schwimmende Verlegung -
vollflächige Verklebung

10 mm / 2,5 mm

Materialstärke und
Nutzschicht



1092 x 207 / 2,034

Format mm und
Paketinhalt m²



Angel/Angel

Parkettverbindungstechnik



Fußbodenheizung geeignet



schwimmende Verlegung -
vollflächige Verklebung

14 mm / 2,5 mm

Materialstärke und
Nutzschicht



1092 x 130 / 0,994

Format mm und
Paketinhalt m²



5GC

Parkettverbindungstechnik



Fußbodenheizung geeignet



schwimmende Verlegung -
vollflächige Verklebung

14 mm / 2,5 mm

Materialstärke und
Nutzschicht



1092 x 180 / 1,380


Format mm und Paketinhalt m²



451363464

Zugspitze


Standard, offenporig mattlackiert



450364941

Zugspitze weiß


Standard, offenporig mattlackiert



450364940

Schneeferner


Markant/Rustikal, gebürstet, Microfase, naturgeölt



452364982

Hochwanner


Markant/Rustikal, gebürstet, Microfase, mattlackiert



450863895

Wendelstein


Markant/Rustikal, gebürstet, gefast, naturgeölt



450863896

Arber

Markant, gebürstet, Microfase, Rohholzoptik, naturgeölt




Parkettböden


Schiffsböden 3-Stab




[452364980] Kreidestein



451865210
Buchspitze
Markant, lackiert




450863894
Hochkogel
Select, lackiert




451363463
Kahler Asten
Markant, weiß mattlackiert



452364980
Kreidestein
Markant, weiß mattlackiert



452364981
Zermatt
Markant, lackiert



450364939
Stadelhorn
Markant naturgeölt

5GC

Parkett-
verbindungstechnik



Fußbodenheizung geeignet

schwimmende Verlegung -
vollflächige Verklebung



14 mm / 3,2 mm

Materialstärke und
Nutzschicht



2200 x 207 / 3,188

Format mm und
Paketinhalt m²



Holz ist ein Naturprodukt, welches durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelne Abbildungen und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

Laminatböden



[450375616] Isar grau

23

Nutzungsklasse von
Privat-/Wohnbereich



31

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



Uniclic

Uniclic Laminat-
verbindungstechnik



7 mm

Laminat-
Materialstärke




1376 x 193 / 2,390


Format mm und
Paketinhalt m²




450375616
Isar grau




451875781
Lech braun



451875782
Isar beige



450874500
Inn grau



Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).

Laminatböden

► [451374097] Nil

451374097
Nil

452375492
Kongo natur

451875783
Kongo weiß

451875784
Orinoco

452375493
Missouri

23

Nutzungsklasse von
Privat-/Wohnbereich

32

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich

5G-Clic System

Laminat-
verbindungstechnik

8 mm

Laminat-
Materialstärke

1380 x 193 / 2,128

Format mm und
Paketinhalt m²

V-Fuge

umlaufend



Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).

Laminatböden XL



[451875785] Rio Plata

23

Nutzungsklasse von
Privat-/Wohnbereich



32

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich



5G-Clic System

Laminat-
verbindungstechnik



8 mm

Laminat-
Materialstärke



1380 x 244 / 2,696

Format mm und
Paketinhalt m²



V-Fuge


umlaufend




450874501
Youkon




451374098
Youkon grau




450375617
Indus silber




450375618
Ganges



451875785
Rio Plata



450874502
Rio Negro



Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).

Laminatböden XL-XXL

► [450375619] Karakum

451875786
Bella beige

452375494
Bella dunkel

450874503
Beaver Creek natur

450375619
Karakum

450874504
Sahara natur

452375495
Kalahari creme

450375620
Gobi natur

23

Nutzungsklasse von
Privat-/Wohnbereich

32

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich

5G-Click System

Laminat-
verbindungstechnik

8 mm

Laminat-Materialstärke

1380 x 326 / 2,249

Format mm und
Paketinhalt m²

V-Fuge

umlaufend

23

Nutzungsklasse von
Privat-/Wohnbereich

32

Nutzungsklasse
gewerblich/öffentlich

5G-Click System

Laminat-
verbindungstechnik

8 mm

Laminat-Materialstärke

2200 x 243 / 2,680

Format mm und
Paketinhalt m²

V-Fuge

umlaufend

Für alle Laminatböden sind passende Sockelleisten erhältlich (Format 19x58x2400 mm).



Hartvinylböden
Parkettböden
Laminatböden

REGIOFLOOR

Ihr Fachhändler: